

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

| TEHNIČKI<br>PODACI                | JEDINICE | WEN-11 ET2     | WEN-14 ET2     | WEN-18 ET3 | WEN-22 ET4 | WEN-28 ET5 |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| BUBANJ                            |          |                |                |            |            |            |
| Kapacitet 1:9<br>/ 1:10           | kg       | 11/10          | 14/13          | 20/18      | 25/22      | 31/28      |
| Zapremina                         | l        | 100            | 130            | 180        | 220        | 280        |
| Prečnik                           | mm       | 620            | 620            | 700        | 700        | 770        |
| Dubina                            | mm       | 330            | 430            | 470        | 570        | 585        |
| OPŠTI PODACI                      |          |                |                |            |            |            |
| Brzina pranja<br>/ centrifuga     | r.p.m.   | 53/759         | 53/759         | 50/714     | 50/714     | 48/682     |
| G faktor                          | –        | 200            | 200            | 200        | 200        | 200        |
| Maksimalni<br>broj obrtaja        | KN       | 2,0±3          | 2,31±4         | 2,63±5     | 3,04±5     | 3,68±6     |
| Brzina pranja                     | Hz       | 8,93           | 8,93           | 8,42       | 8,42       | 8,02       |
| Nivo buke                         | dB       | <70            | <70            | <70        | <70        | <70        |
| OPCIJA<br>samouslužna<br>verzija  | –        | DA             | DA             | DA         | DA         | DA         |
| Dupli odvod                       | –        | OPT (Spoljnji) | OPT (Spoljnji) | OPT        | OPT        | OPT        |
| Sistem<br>vaganja /<br>naginjanja | –        | NE/NE          | NE/NE          | NE/NE      | NE/NE      | NE/NE      |
| OPCIJA za<br>zatvaranje           | –        | DA             | DA             | DA         | DA         | DA         |
| VRATA                             |          |                |                |            |            |            |
| Visina sredine<br>vrata           | mm       | 570/310        | 570/310        | 655/348    | 655/348    | 700/400    |
| Prečnik                           | mm       | 373            | 373            | 460        | 460        | 460        |
| SNAGA                             |          |                |                |            |            |            |
| Motor                             | kW       | 1,1            | 1,1            | 2,2        | 2,2        | 4          |
| Grejanje                          | kW       | 6              | 9              | 12         | 12         | 18         |

|                                  |                       |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Maksimalna snaga                 | kW                    | 6,25        | 9,5         | 12,75       | 12,75       | 19,2        |            |            |            |            |            |
| Maksimalna snaga (model na paru) | kW                    | 1,1         | 1,1         | 2,2         | 2,2         | 4           |            |            |            |            |            |
| POVEZIVANJE                      |                       | ELEKTRIČNO  | VRUĆA VODA  | ELEKTRIČNO  | VRUĆA VODA  | ELEKTRIČNO  | VRUĆA VODA | ELEKTRIČNO | VRUĆA VODA | ELEKTRIČNO | VRUĆA VODA |
| Napon 230V-I+N+T                 | N <sup>o</sup> xmm2/A | 2×6–40A     | 2×1,5/16A   | 2×10/50A    | 2×1,5/16A   | 2×16/63A    | 2×4/32A    | 2×16/63A   | 2×4/32A    | -          | 2×4/32A    |
| Napon 230V-III+T                 | N <sup>o</sup> xmm2/A | 3×2,5/20A   | –           | 3×2,5/20A   | –           | 3×6/40A     | –          | 3×6/40A    | –          | 3×16/63A   | –          |
| Napon 400V-III+N+T               | N <sup>o</sup> xmm2/A | 4×1,5/16A   | –           | 4×1,5/16A   | –           | 4×4/32A     | –          | 4×4/32A    | –          | 4×4/32A    | –          |
| Ulaz za paru                     | Inch                  | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"       | 1/2"       | 1/2"       | 3/4"       | 3/4"       |
| Maksimalna potrošnja pare        | Kg/h                  | 7           | 8,5         | 12          | 12          | 15          |            |            |            |            |            |
| Dovod vode                       | Inch                  | 3,4"        | 3,4"        | 3,4"        | 3,4"        | 3,4"        | 3,4"       | 3,4"       | 3,4"       | 3,4"       | 3,4"       |
| Pritisak vode                    | Kgs/cm2               | 2-4         | 2-4         | 2-4         | 2-4         | 2-4         | 2-4        | 2-4        | 2-4        | 2-4        | 2-4        |
| Maksimalna potrošnja vode        | Lit/h                 | 61,5        | 78,8        | 120         | 120         | 164,8       |            |            |            |            |            |
| Odvod                            | Inch                  | 3"          | 3"          | 3"          | 3"          | 3"          | 3"         | 3"         | 3"         | 3"         | 3"         |
| Protok odvoda                    | Lit/m                 | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| DIMENZIJE / DIMENZIJE PAKOVANJA  |                       |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |
| Neto širina / Bruto širina       | mm                    | 719/800     | 719/800     | 788/880     | 788/880     | 884/930     |            |            |            |            |            |
| Neto dubina / Bruto dubina       | mm                    | 684/990     | 830/990     | 840/1.040   | 950/1.140   | 1.070/1.260 |            |            |            |            |            |
| Neto visina / Bruto visina       | mm                    | 1.158/1.350 | 1.158/1.350 | 1.307/1.500 | 1.307/1.500 | 1.340/1.523 |            |            |            |            |            |
| Neto težina / Bruto težina       | kg                    | 217/225     | 239/247     | 281/301     | 300/320     | 365/395     |            |            |            |            |            |

|           |    |      |      |     |     |     |
|-----------|----|------|------|-----|-----|-----|
| Zapremina | m3 | 1,07 | 1,07 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
|-----------|----|------|------|-----|-----|-----|